FOREVER
DIGITAL TRANSFER APPLICATIONS TECHNOLOGY

FOREVER GmbH • Heppenheimer Str. 31-33 • D-68309 Mannheim
Phone: +49 (0)621 / 720 68-0 • **E-mail:** info@forever-ots.com
Fax: +49 (0)621 / 720 68-40 • **Website: www.forever-ots.com**

▸▸▸ MODE D'EMPLOI

Notice d'utilisation pour impression sur textiles clairs avec
FOREVER Solvent-Transparent 151

▸▸▸ PARAMÉTRAGES

IMPORTANT!
Seulement pour les machines Solvent ou Offset avec encres Solvent, Solvent light, Solvent Mild ou Eco-Solvent!

MODE DE REPRODUCTION: fonction miroir

Température maximum: 35 °C (95°F)
(Profil conseillé pour les séries ROLAND VersaCAMM SP-Serie = SP-M: Matte PET, High Quality (720 x 1440))
ROLAND VersaCAMM VP-Serie = FOREVER Profile

▸▸▸ RÉGLAGES DE LA PRESSE À TRANSFERT

Sans feutrine			Avec feutrine		
	PRESSE AUTOMATIQUE	**PRESSE MANUELLE**		**PRESSE AUTOMATIQUE**	**PRESSE MANUELLE**
PRESSION	5 bar (70 PSI)	maximale	**PRESSION**	5 bar (70 PSI)	maximale
TEMPÉRATURE	200°C (390°F)	200°C (390°F)	**TEMPÉRATURE**	200°C (390°F)	200°C (390°F)
DURÉE	15 secondes	20 secondes	**DURÉE**	30 secondes	40 secondes

▸▸▸ RÉALISATION DU TRANSFERT

AVEC FEUTRINE

- Mettez le textile sur le plateau inférieur.
- Placez **FOREVER Solvent-Transparent 151** sur le t-shirt avec le côté imprimé tourné vers le bas Pressez 15 ou 20 secondes selon le modèle de la presse.
- Retirez le papier transfert (N'enlevez sous aucun prétexte le t-shirt de la presse avant d'avoir ôté le papier).
- Afin d'assouplir l'impression, tirez le t-shirt dans sa largeur.

SANS FEUTRINE

- Mettez le textile sur le plateau inférieur.
- Placez **FOREVER Solvent-Transparent 151** sur le t-shirt avec le côté imprimé tourné vers le bas et recouvrez le tout de feutrine.
- Pressez 30 ou 40 secondes selon le modèle de la presse.
- Retirez le papier transfert (N'enlevez sous aucun prétexte le t-shirt de la presse avant d'avoir ôté le papier).
- Afin d'assouplir l'impression, tirez le t-shirt dans sa largeur.

ASTUCE : Veillez à utiliser la feutrine afin d'éviter un jaunissement du textile sous l'effet de la chaleur. Vous trouverez la feutrine dans chaque boîte de **FOREVER Solvent-Transparent 151.**

▸▸▸ LAVAGE

- **Température maximum: 40°C** (cycle de lavage haute température).

▸▸▸ PRÉCAUTIONS D'ENTRETIEN

- **Recouvrez le motif transféré d'une feuille de papier sulfurisé lors du repassage.**

▶ QUESTIONS? Consultez notre site **www.forever-ots.com.**
Sélectionnez le film, la presse puis le produit et laissez-vous guider!

Statut 08/08